Número da Licitação: PR12/2018

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus para a frota da secretaria Municipal de Saúde de Itaiopolis/SC.

Relação dos itens da licitação

LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI.

Item	Material/Serviço	Unid.	Qtd	Valor	Valor total
		medida	licitada	unitário	(R\$)
				(R\$)	
1	PNEU RADIAL 205/75/16 CAPACIADADE MAX DE CARGA DE NO MIN 100	UND	16	575,00	9.200,00
	Pneu Radial 205/75/R16: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção				
	de veículos novos); Deverá conter as seguintes especificações: Data de				
	fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no				
	mínimo 100 e velocidade máxima com no mínimo o índice "Q",simbolo do				
	INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura				
	(temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior				
	a 300;				
2	PNEU RADIAL - 165/70/R13 Pneu Radial 165/70/R13: Novo; De 1ª linha	UND	20	217,00	4.340,00
	(utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes				
	especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018;Símbolo do				
	INMETRO, Índice de tração (traction) "A", índice de temperatura				
	(temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior				
	a 300;				
3	PNEU RADIAL - 175/65/R14 PNEU RADIAL 175/65/R14, NOVO DE 1ª LINHA	UND	16	293,00	4.688,00
	(UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ TER AS				

e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2018, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. 4 PNEU RADIAL - 175/70/R13 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO 82 Pneu radial 175/70/R13: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	227,35	4.547,00
índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. 4 PNEU RADIAL - 175/70/R13 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO 82 Pneu radial 175/70/R13: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	227,35	4.547,00
(treadwear) igual ou superior a 300. 4 PNEU RADIAL - 175/70/R13 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO 82 Pneu radial 175/70/R13: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	227,35	4.547,00
4 PNEU RADIAL - 175/70/R13 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO 82 Pneu radial 175/70/R13: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	227,35	4.547,00
82 Pneu radial 175/70/R13: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	227,35	4.547,00
produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura		
de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura		
mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura		
INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura	1	
(temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior		
a 300;		
5 PNEU RADIAL - 175/70/R14 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO UND 8	302,00	2.416,00
84 Pneu Radial 175/70/R14: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de		
produção de veículos novos); Deverá conter as seguintes especificações:		
Data de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de		
no mínimo 84 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do		
INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura		
(temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior		
a 300;		
6 PNEU RADIAL 195/55/R15 Pneu radial 195/65/R15: Novo; De 1ª linha UND 16	349,00	5.584,00
(utilizado na linha de produção de veículos novos); Deverá conter as		
seguintes especificações: Data da fabricação igual ou superior a 2018;		
Símbolo do INMETRO; capacidade de carga de no mínimo 88 e velocidade		
máxima com no mínimo o índice " T ",índice de tração (traction) " A ",índice		
de temperatura (temperature) " A " ou " B " e índice de desgaste		
(treadwear) igual ou superior a 300.		
7 PNEU RADIAL - 185/60/R15 - CAPACIDADE MÁX. DE CARGA DE NO MÍNIMO UND 40	424,00	16.960,00

	Total Geral					
	(treadwecar) igual ou superior a 300.					
	índice de temperatura (temperature) " A " ou " B " e índice de desgaste					
	de fabricação igual ou superior a 2018, índice de tração (traction) "A"					
	velocidade máxima com no mínimo o índice "Q ", símbolo do INMETRO, data					
	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: capacidade de carga de no mínimo 100,					
	(UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ TER AS					
10	PNEU RADIAL 225/75/R16 PNEU RADIAL 225/75/R16, NOVO DE 1 LINHA	UND	16	597,00	9.552,00	
	(treadwecar) igual ou superior a 300.					
	índice de temperatura (temperature) " A " ou " B " e índice de desgaste					
	data de fabricação igual ou superior a 2018, índice de tração (traction) " A "					
	velocidade máxima com no mínimo o índice " T ", símbolo do INMETRO,					
	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: capacidade de carga de no mínimo 88					
	(UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ TER AS				- ,	
9	PNEU RADIAL 195/65/R15 PNEU RADIAL 195/65/R15, NOVO DE 1 LINHA	UND	8	403,00	3.224,00	
	velocidade igual ou superior a S, de uso misto.					
	símbolo do ínmetro, índice de carga igual ou superior a 102, índice de					
	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: data de fabricação igual ou superior a 2018,					
0	(UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEICULOS NOVOS) DEVERÁ TER AS	OND		033,00	10.224,00	
8	PNEU RADIAL - 225/70/R16 PNEU RADIAL 225/70R16 NOVO DE 1ª LINHA	UND	16	639,00	10.224,00	
	a 300;					
	INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior					
	mínimo 84 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do					
	de fabricação igual ou superior a 2018; Capacidade máxima de carga de no					
	produção de veículos novos); Deverá ter as seguintes especificações: Data					
	84 Pneu Radial 185/60/R15: Novo; De 1ª linha (utilizado na linha de					