

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

CNPJ: 10.817.032/0001-38 Telefone: 473652 1893
Avenida Tancredo Neves, 234
C.E.P.: 89340-000 - Itaiópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2016 - PR

Processo Administrativo: 30/2016
Data do Processo Adm.: 03/10/2016
Processo de Licitação: 30/2016
Data do Processo: 03/10/2016

Folha: 1/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	32,000	UN	PNEUS RADIAIS 165/70/R13, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: data de fabricação igual ou superior a 2016; símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA OS VEÍCULOS DAS ESF'S - FIAT UNO.	_____	226,3300	7.242,5600
2	4,000	UN	PNEUS RADIAIS 165/70/R13, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: data de fabricação igual ou superior a 2016; símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300.. PARA O VEÍCULO DO CAPS - FIAT UNO.	_____	226,3300	905,3200
3	8,000	UN	PNEUS RADIAIS 165/70/R13, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: data de fabricação igual ou superior a 2016; símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - FIAT UNO.	_____	226,3300	1.810,6400
4	8,000	UN	PNEUS RADIAIS 175/70/R13, NOVO DE 1ª LINHA, (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016,	_____	231,6600	1.853,2800

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

CNPJ: 10.817.032/0001-38 Telefone: 473652 1893
 Avenida Tancredo Neves, 234
 C.E.P.: 89340-000 - Itaiópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2016 - PR

Processo Administrativo: 30/2016
 Data do Processo Adm.: 03/10/2016
 Processo de Licitação: 30/2016
 Data do Processo: 03/10/2016

Folha: 2/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	4,000	UN	<p>índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA OS VEICULOS DO ESF - FIAT UNO WAY .</p> <p>PNEUS RADIAIS 175/70/R13, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEICULO DO ESF - FIAT UNO WAY.</p>		231,6600	926,6400
6	8,000	UN	<p>PNEUS 205/75/R16, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo o índice "Q"; símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016; índice de tração (traction) "A"; índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300; PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - BOXER PEUGEOT - VAN.</p>		670,0000	5.360,0000
7	12,000	UN	<p>PNEUS 215/75 /R 17,5, RADIAL NOVO DE 1ª LINHA, CAPACIDADE DE CARGA "F", 124/126 M, utilizado na linha de produção de caminhão ou Ônibus novos, contendo em alto relevo o símbolo do Inmetro e a data de fabricação que deverá ser igual ou superior a 2016. PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.</p>		1.148,0000	13.776,0000
8	16,000	UN	<p>PNEUS RADIAIS 185/60/R15, NOVO DE 1ª LINHA, (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 84 VELOCIDADE MÁXIMA COM NO MÍNIMO O</p>		477,6600	7.642,5600

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

CNPJ: 10.817.032/0001-38 Telefone: 473652 1893
 Avenida Tancredo Neves, 234
 C.E.P.: 89340-000 - Itaiópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2016 - PR

Processo Administrativo: 30/2016
 Data do Processo Adm.: 03/10/2016
 Processo de Licitação: 30/2016
 Data do Processo: 03/10/2016

Folha: 3/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
9	8,000	UN	<p>ÍNDICE "T", SIMBOLO DO IMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016; índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - FIAT DOBLÔ.</p> <p>PNEUS RADIAIS 175/70/R14, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 84 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEÍCULO UTILIZADO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- FIAT DOBLO.</p>	_____	375,6600	3.005,2800
10	8,000	UN	<p>PPNEUS RADIAIS 175/70/R14, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 84 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEÍCULO UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SAÚDE BUCAL, NASF, ETC.- FIAT DOBLO CARGO.</p>	_____	375,6600	3.005,2800
11	8,000	UN	<p>PNEUS 215/75/R16, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade máxima com no mínimo o índice "Q"; símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016; índice de tração (traction) "A"; índice de temperatura (temperature) "A" ou "B"; índice de desgaste (treadwear) igual ou</p>	_____	785,0000	6.280,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

CNPJ: 10.817.032/0001-38 Telefone: 473652 1893
 Avenida Tancredo Neves, 234
 C.E.P.: 89340-000 - Itaiópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2016 - PR

Processo Administrativo: 30/2016
 Data do Processo Adm.: 03/10/2016
 Processo de Licitação: 30/2016
 Data do Processo: 03/10/2016

Folha: 4/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
12	8,000	UN	superior a 300; PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - RENAULT MASTER - AMBULÂNCIA. PNEUS RADIAIS 195/65/R15, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: data da fabricação igual ou superior a 2016; símbolo do INMETRO, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES - SPIN - MINI VAN.	_____	439,6600	3.517,2800
13	16,000	UN	PNEUS RADIAIS 175/65/R14, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016, índice de tração (traction) "A", índice de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA OS VEICULOS DO ESF - FIAT PALIO WAY.	_____	326,0000	5.216,0000
14	16,000	UN	PNEUS RADIAIS 225/70/R16 NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS) DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: data de fabricação igual ou superior a 2016, simbolo do inmetro, indice de carga igual ou superior a 102, indice de velocidade igual ou superior a S, de uso misto. PARA OS VEÍCULOS DOS ESF - PICKUP FIAT TORO	_____	848,6600	13.578,5600
15	8,000	UN	PNEUS RADIAIS 175/70/R14, NOVO DE 1ª LINHA (UTILIZADO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS), DEVERÁ CONTER EM ALTO RELEVO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: capacidade máxima de carga de no mínimo 88 e velocidade máxima com no mínimo o índice "T", símbolo do INMETRO, data de fabricação igual ou superior a 2016, índice de tração (traction) "A", índice	_____	405,6600	3.245,2800

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS

CNPJ: 10.817.032/0001-38 Telefone: 473652 1893
Avenida Tancredo Neves, 234
C.E.P.: 89340-000 - Itaiópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 28/2016 - PR

Processo Administrativo: 30/2016
Data do Processo Adm.: 03/10/2016
Processo de Licitação: 30/2016
Data do Processo: 03/10/2016

Folha: 5/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de temperatura (temperature) "A" ou "B" e índice de desgaste (treadwear) igual ou superior a 300. PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FIAT PICKUP STRADA.			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	77.364,6800