



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Bovina, moída - King Alimentos

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S. Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação - Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura RT  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, moída – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Prefeitura


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência			x			
Aroma			x			
Sabor Inicial			x			
Textura/Consistência			>			
Sabor residual			>			
<b>TOTAL FINAL</b>						0

APROVADO

REPROVADO

*Imparcial*

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, moida – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinis*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				<i>1</i>		
Aroma				<i>1</i>		
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual					<i>1</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>6</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinis*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, moída – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patricio de Sales Seidel*

Entidade:

*CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				1		1
Aroma				1		1
Sabor Inicial			0			-
Textura/Consistência				1		1
Sabor residual			0			-
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>3</b>

APROVADO

REPROVADO

*Patricio de Sales Seidel*  
Assinatura Analista

*[Assinatura]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, moída – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jluis Paes Soares

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma		X				
Sabor Inicial			X			
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>2</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

Jean da Silva Jr

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Frango, filé de peito –King Alimentos

Data:

30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock


Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, filé peito – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bryno Martinis*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência			<i>0</i>			
Aroma				<i>1</i>		
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual				<i>1</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>4</i>

( *X* ) APROVADO

( ) REPROVADO

*Bryno Martinis*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, filé peito – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Rafael de Souza*

Entidade:

*CAC*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					2	2
Aroma				1		1
Sabor Inicial					2	2
Textura/Consistência					2	2
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>9</b>

APROVADO

REPROVADO

*Rafael de Souza*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, filé peito – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Julia Naidet


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, filé peito – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jhais Passos Irones

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência				X		
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>0</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
 Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
 www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Suína, pernil –King Alimentos

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	✓	
0% gordura trans	✓	
Registros sanitários obrigatórios	✓	
Rotulagem adequada à legislação	✓	
Validade correspondente	✓	
Temperatura adequada	✓	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT  
**Mariana L. S. Scrock**  
 Nutricionista  
 CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína, pernil – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Bruno Martinelli

Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					✓	
Aroma					✓	
Sabor Inicial					✓	
Textura/Consistência					✓	
Sabor residual				✓		
<b>TOTAL FINAL</b>						6

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína, pernil – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silvia Naudik


Entidade: Prefeitura


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína, pernil – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patrício de Sá Melo*

Entidade:

*CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				1		1
Aroma				1		1
Sabor Inicial				1		1
Textura/Consistência				1		1
Sabor residual				1		1
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

*Patrício de Sá Melo*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína, pernil – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jhais Passos Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					✓	
Aroma					X	
Sabor Inicial				✓		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>6</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Bovina, acém –King Alimentos

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, acém – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Luís Martini*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				<i>1</i>		
Aroma				<i>1</i>		
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual				<i>1</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>5</i>

APROVADO

REPROVADO

*[Handwritten Signature]*

Assinatura Analista

*[Handwritten Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, acém – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patricio de Lencio Jeral*

Entidade:

*CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				1		1
Aroma				1		1
Sabor Inicial				1		1
Textura/Consistência				1		1
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>6</b>

APROVADO

REPROVADO

*Patricio de Lencio Jeral*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, acém – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Julvio Naudik


Entidade: Prefeitura


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência		X				
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>3</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina, acém – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jhoni Paes Irones

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência			X			
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

JEAN DA SILVA JOTA

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Frango, sassami –King Alimentos

Data:

30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, sassami – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Patricio de Jesus Siedel

Entidade: CAE.

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					2	2
Aroma					2	2
Sabor Inicial					2	2
Textura/Consistência					2	2
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Patricio de Jesus Siedel  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, sassami – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinis de*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual					<i>1</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>6</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinis de*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, sassami – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Julvia Naudik


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma					x	
Sabor Inicial					x	
Textura/Consistência					x	
Sabor residual					y	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango, sassami – King alimentos

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jhaís Passos Jones


Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>


APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT

Jean da Silva Junior



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Banha de Porco – Stapazzoli

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

) APROVADO

) REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Banha de porco - Stapazzoli

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinis de*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinis de*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Banha de porco – Stapazzoli

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patricio de Lencas Sedul*

Entidade:

*CAC*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				1		1
Aroma				1		1
Sabor Inicial				1		1
Textura/Consistência				1		1
Sabor residual				1		1
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

*Patricio de Lencas Sedul*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Banha de porco – Stapazzoli

Data: 30/06/2022

Nome do analista Thaí Paves Trame

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Banha de porco – Stapazzoli

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silvia Naudik


Entidade: Prefeitura


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo hot-dog – Própria

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input type="checkbox"/> NA	<input checked="" type="checkbox"/>

APROVADO

REPROVADO

  
 Assinatura RT  
**Mariana L. S. Scrock**  
 Nutricionista  
 CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Thais Paes Inoue

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					✓	
Aroma					✓	
Sabor Inicial					✓	
Textura/Consistência					✓	
Sabor residual					✓	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinischo*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>/</i>	
Aroma					<i>/</i>	
Sabor Inicial				<i>/</i>		
Textura/Consistência					<i>/</i>	
Sabor residual					<i>/</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>3</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinischo*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Paulo de Latino Seidel*

Entidade:

*CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	<i>2</i>
Aroma					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor Inicial					<i>2</i>	<i>2</i>
Textura/Consistência					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor residual					<i>2</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Paulo de Latino Seidel*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Julia Naudik


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo mini hot-dog – Própria

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada		<input checked="" type="checkbox"/> NA

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo mini hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Itaí Passos Travenço

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo mini hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Patricio de Lencio Jodal

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					2	2
Aroma					2	2
Sabor Inicial					2	2
Textura/Consistência					2	2
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Patricio de Lencio Jodal  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo mini hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martins*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>

APROVADO


REPROVADO

*Bruno Martins*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo mini hot-dog - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silvia Audek


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

GISELI RIBAS

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo francês – Própria

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada		<input checked="" type="checkbox"/>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo frances - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Thais Passos Leano

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo frances - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinich*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial				<i>1</i>		
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinich*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo frances - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Patricio de Lima Seidel

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					2	2
Aroma					2	2
Sabor Inicial					2	2
Textura/Consistência					2	2
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Patricio de Lima Seidel  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo frances - Própria

Data: 30/06/2022

Nome do analista Júlia Nardelli

Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma				x		
Sabor Inicial				x		
Textura/Consistência				x		
Sabor residual				x		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>6</u>

APROVADO

REPROVADO

Júlia Nardelli  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Creme de leite pasteurizado (nata) – Latelli

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar


	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme leite (nata) - Latelli

Data: 30/06/2022

Nome do analista Jhaís Paes Traves

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						5

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme leite (nata) - Latelli

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Primo Martinich*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>/</i>	
Aroma					<i>/</i>	
Sabor Inicial					<i>/</i>	
Textura/Consistência				<i>/</i>		
Sabor residual				<i>/</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>

APROVADO

REPROVADO

*[Handwritten Signature]*

Assinatura Analista

*[Handwritten Signature]*

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme leite (nata) - Latelli

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patricio de Salvo Seid*

Entidade:

*CRE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	<i>2</i>
Aroma					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor Inicial					<i>2</i>	<i>2</i>
Textura/Consistência					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor residual					<i>2</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Patricio de Salvo Seid*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme leite (nata) - Latelli

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silva Maudk

Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

[Assinatura]  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Requeijão cremoso – Tirol

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

  
 Assinatura RT  
**Mariana L. S. Scrock**  
 Nutricionista  
 CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão cremoso - Tirol

Data: 30/06/2022

Nome do analista Thaís Passos Lemos

Entidade: CAE


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					✓	
Aroma					✓	
Sabor Inicial					✓	
Textura/Consistência					✓	
Sabor residual					✓	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão cremoso - Tirol

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martins*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martins*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão cremoso - Tirol

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Patricio de Fátima Sedel*

Entidade:

*CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	<i>2</i>
Aroma					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor Inicial					<i>2</i>	<i>2</i>
Textura/Consistência					<i>2</i>	<i>2</i>
Sabor residual					<i>2</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Patricio de Fátima Sedel*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão cremoso - Tirol

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Silvia Naidok*


Entidade: \_\_\_\_\_

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

DS - Comércio  
de  
Alimentos

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Frango, coxa e sobrecoxa – Canção

Data: 30/06/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Frango, coxa e sobrecoxa - Canção

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Roberto de Sales Jial*

Entidade:

*Presf CAE*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				1		1
Aroma			0			0
Sabor Inicial				1		1
Textura/Consistência					2	2
Sabor residual					2	2
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>6</b>

APROVADO

REPROVADO

*Roberto de Sales Jial*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Frango, coxa e sobrecoxa - Canção

Data: 30/06/2022

Nome do analista

*Bruno Martinischer*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência			<i>✓</i>			
Aroma			<i>✓</i>			
Sabor Inicial				<i>✓</i>		
T textura/Consistência			<i>✓</i>			
Sabor residual				<i>✓</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>2</i>

APROVADO

REPROVADO

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura Analista

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Frango, coxa e sobrecoxa - Canção

Data: 30/06/2022

Nome do analista Silvia Maidik

Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Frango, coxa e sobrecoxa - Canção

Data: 30/06/2022

Nome do analista Thaís Passos Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT