



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211

Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000

www.itaioplis.sc.gov.br

## Ata de reunião para aprovação de amostras

No primeiro dia de dezembro do ano de 2022 foi realizada a reunião de aprovação de amostras referente ao Pregão Eletrônico nº 39/2022, na Prefeitura Municipal de Itaipópolis, Santa Catarina, situada na Avenida Getúlio Vargas 308, bairro centro, foram analisadas as amostras recebidas dos fornecedores Julian Odachowski & Filhos LTDA, Giseli Ribas Trierweiler, Mini Mercado e Açougue Carne na Brasa, com os respectivos lotes: Lote 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 e 59 (Fornecedor Julian Odachowski & Filhos LTDA), lote 46, 47 e 60 (Fornecedor Giseli Ribas Trierweiler), lote 32 (Fornecedor Mini Mercado e Açougue Carne na Brasa).

As amostras recebidas se apresentavam conforme preconizado pelo edital, congeladas ou resfriadas, e os alimentos que necessitavam passar por cozimento para o consumo foram feitos de forma padronizada, com a utilização apenas de sal e pimenta, de modo a não interferir no sabor final do produto, os itens resfriados foram mantidos sob refrigeração até o momento do consumo. Estas foram analisadas por quatro analistas da sociedade civil e uma analista do Conselho de Alimentação Escolar, suas respectivas apreciações encontram-se anexas à ata, além da análise sensorial houve a análise técnica das informações pertinentes pela responsável técnica do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Apenas o lote 10 foi analisado utilizando unicamente o critério técnico, uma vez que não se aplica a análise sensorial.


Através das análises todas as amostras foram consideradas aprovadas. Sem mais para o momento, foi finalizada a reunião e os presentes assinam abaixo.

**Mariana L. S. Scrook**  
Nutricionista  
CRN10 6970

Thais dos Passos Franco  
Silvia Naudek

**Nadine Janiszewski**  
Engenheira Civil  
CREA/SC 164156-0

Glauza J. Hübnér  
**Glauza Terezinha Hübnér**  
Secretária Municipal  
de Educação  
Portaria 1326



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo Mini Hot Dog

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	X	
0% gordura trans	X	
Registros sanitários obrigatórios	X	
Rotulagem adequada à legislação	X	
Validade correspondente	X	
Temperatura adequada	NA	

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Mini Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista Júlia Naidik

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Mini Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista Thaís Passos Tronco

Entidade: CAE


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						0


APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Mini Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Bruno Martinischer*

Entidade:

*Ser de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinischer*

Assinatura Analista

*J*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Mini Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista Ileuza J. Hubner

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>.5</u>

APROVADO

REPROVADO

Ileuza J. Hubner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<i>✓</i>	
0% gordura trans	<i>✓</i>	
Registros sanitários obrigatórios	<i>✓</i>	
Rotulagem adequada à legislação	<i>✓</i>	
Validade correspondente	<i>✓</i>	
Temperatura adequada	<i>✓</i>	

( *✓* ) APROVADO

( ) REPROVADO

*Mariana*  
Assinatura **Mariana L. S. Scrock**  
**Nutricionista**  
**CRN10 6970**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/22

Nome do analista José Carlos Soares Lourenço

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura R.T.  
**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/22

Nome do analista André Jarczycki Ulman


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Breno Martinich*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				<i>X</i>		
Aroma				<i>X</i>		
Sabor Inicial					<i>X</i>	
Textura/Consistência					<i>X</i>	
Sabor residual					<i>X</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>


APROVADO

REPROVADO

*Breno Martinich*  
Assinatura Analista

*Mariana L. S. Scrock*  
Assinatura  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudelk

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura Mariana L. S. Seroch  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Requeijão Cremoso – Frimesa

Data: 01/12/22

Nome do analista Therza J. Hübner

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

Mariana L. S. Scrock  
Assinatura RT  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Banha de porco- Pamplona

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<i>✓</i>	
0% gordura trans	<i>✓</i>	
Registros sanitários obrigatórios	<i>✓</i>	
Rotulagem adequada à legislação	<i>✓</i>	
Validade correspondente	<i>✓</i>	
Temperatura adequada	<i>✓</i>	

*→ não se aplica teste sensorial*

( *✓* ) APROVADO

( ) REPROVADO

*fama*

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Bovina Tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/2022


Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Selma André


Entidade: Secretaria de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma					x	
Sabor Inicial					x	
Textura/Consistência					x	
Sabor residual					x	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Breno Martiniche*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura Analista

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Nadine Jauregui Uha*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Glauza J. Kießner

Entidade: Secret. Mun. de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

Glauza J. Kießner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Músculo – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Itaís Paes Tronco


Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					✓	
Aroma					✓	
Sabor Inicial					✓	
Textura/Consistência					✓	
Sabor residual					✓	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne Suína tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Therza J. Hübner

Entidade: Secret. Munic. de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Madie Jaizeriski Uha

Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>7</u>

) APROVADO

) REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suina tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista J. Luís Pires Tronco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Bruno Martiniche

Entidade: Sec de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					2	
Aroma					2	
Sabor Inicial					2	
Textura/Consistência				1		
Sabor residual					2	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>8</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne Suína tipo Pernil – Frigorífico do tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik


Entidade: Secretaria de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial			X			
Textura/Consistência			X			
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>3</b>

( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/2022


Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Nadie Farouqulshi Ubra


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial			X			
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>4</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Renato Martinelli*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>4</i>	
Aroma					<i>4</i>	
Sabor Inicial					<i>4</i>	
Textura/Consistência				<i>4</i>		
Sabor residual						
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>

APROVADO

REPROVADO

*Renato Martinelli*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				x		
Aroma				x		
Sabor Inicial				x		
Textura/Consistência			x			
Sabor residual			x			
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>3</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista José Carlos Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Sassami – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Secretaria Muni Pleuza J. Hübner

Entidade: Secretaria M. de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Pleuza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	

APROVADO

REPROVADO

Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/22

Nome do analista

Therza J. Hübner

Entidade:

Secretaria Municipal de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				x		
Aroma				x		
Sabor Inicial				x		
Textura/Consistência				x		
Sabor residual				x		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Nardes

Entidade: Secretaria de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Guino Martinho*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>f</i>	
Aroma					<i>f</i>	
Sabor Inicial					<i>f</i>	
Textura/Consistência					<i>f</i>	
Sabor residual					<i>f</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura Analista

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Nadia Jauszinski Ullmann*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>5</i>

APROVADO

REPROVADO

*Nadia Jauszinski Ullmann*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Creme de Leite pasteurizado – Nata - Latelli

Data: 01/12/22

Nome do analista Thouã Pereira Tronco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/2022


Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	NA	

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 ( )



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista Thaís Passos Irones


Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista

Therza J. Hübner

Entidade:

Secret. Municipal de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista Selvia Audik

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>4</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista

Entidade:

*Breno Martiniche*  
*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				<i>f</i>		
Aroma					<i>f</i>	
Sabor Inicial					<i>f</i>	
Textura/Consistência					<i>f</i>	
Sabor residual				<i>f</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>8</i>

( *f* ) APROVADO

( ) REPROVADO

*Breno Martiniche*

Assinatura Analista

*f*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Hot Dog

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Adriana Jucateki Ullmann*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>5</i>

APROVADO

REPROVADO

*Adriana Jucateki Ullmann*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<i>l</i>	
0% gordura trans	<i>l</i>	
Registros sanitários obrigatórios	<i>l</i>	
Rotulagem adequada à legislação	<i>l</i>	
Validade correspondente	<i>l</i>	
Temperatura adequada	<i>l</i>	

( *A* ) APROVADO

( ) REPROVADO

*Mariana L. S. Scrock*  
Assinatura: *Mariana L. S. Scrock*  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Glauza J. Hübnere

Entidade: Secretaria Municipal de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

(X) APROVADO

( ) REPROVADO

Glauza J. Hübnere  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Madis Jankulski Urban


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					×	
Aroma					×	
Sabor Inicial					×	
Textura/Consistência					×	
Sabor residual					×	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista J. Luis Paes Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Bruno Martinich*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Acém – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Secretaria de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial			X			
Textura/Consistência		X				
Sabor residual				X	X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>4</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(  ) APROVADO

(  ) REPROVADO

  
Assinatura: **Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Heuza J. Hübner

Entidade: Secretaria M. de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Heuza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Hadie Jauryulshi Ullmann


Entidade: Prefeitura

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma					x	
Sabor Inicial					x	
Textura/Consistência					x	
Sabor residual					x	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Thais Paes Traves

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Renato Martinis*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência					<i>2</i>	
Sabor residual					<i>2</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

) APROVADO

) REPROVADO

*Renato Martinis*

Assinatura Analista

*[Signature]*

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Filé de peito – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma					x	
Sabor Inicial					x	
Textura/Consistência					x	
Sabor residual					x	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/2022


Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura **Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Glauza J. Hübner

Entidade: Secud. Munic. de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Glauza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Nadie Fairzeide Uha*

Entidade:


*Prefeitura*


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211

Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000

www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista Felipe Soares Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Bruno Martinovich*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))


	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>2</i>	
Aroma					<i>2</i>	
Sabor Inicial					<i>2</i>	
Textura/Consistência				<i>1</i>		
Sabor residual				<i>1</i>		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>8</b>

APROVADO

REPROVADO

*Bruno Martinovich*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne bovina tipo Moida – Frigorífico do Tonho

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Silvia Naudik*

Entidade:

*Secretaria de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>5</i>

( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<i>S</i>	
0% gordura trans	<i>S</i>	
Registros sanitários obrigatórios	<i>S</i>	
Rotulagem adequada à legislação	<i>S</i>	
Validade correspondente	<i>S</i>	
Temperatura adequada	<i>S</i>	

APROVADO

REPROVADO

  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista RT  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Therza J. Hübner

Entidade: Secretaria Municipal de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Radis Janineulshi Ulman*


Entidade: \_\_\_\_\_

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Tilmaí Paros Branco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Bruno Martinichon

Entidade: Sec de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					4	
Aroma					4	
Sabor Inicial				5		
Textura/Consistência				5		
Sabor residual					4	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>8</b>

APROVADO

REPROVADO

  
Assinatura Analista

  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Carne frango tipo Coxa e Sobrecoxa – Morgana

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Secretaria de Educação


Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>5</u>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/2022


Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock

Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/> NA	

(  ) APROVADO

(  ) REPROVADO

  
Assinatura RT

**Mariana L. S. Scrock**  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/22

Nome do analista Therza J. Hübner

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

Therza J. Hübner  
Assinatura Analista

[Assinatura]  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Silvia Naudik*

Entidade:

*Secretaria de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>5</b>

APROVADO

REPROVADO

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Analista

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/22

Nome do analista

Entidade:

*Madine Jaegerke Uha*  
*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				X		
Aroma				X		
Sabor Inicial				X		
Textura/Consistência				X		
Sabor residual				X		
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>5</i>

APROVADO

REPROVADO

*Madine Jaegerke Uha*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/22

Nome do analista José Passos Franco

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Pão tipo Francês

Data: 01/12/22

Nome do analista BRUNO MARTINISCHER

Entidade: SEC. de EDUCAÇÃO

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência				✓		
Aroma				✓		
Sabor Inicial				✓		
Textura/Consistência					✓	
Sabor residual					✓	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>7</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE - TÉCNICA

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/2022

Responsável Técnica: Mariana L. S Scrock


Entidade: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Alimentação Escolar

	SIM	NÃO
Corresponde ao descritivo do edital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0% gordura trans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registros sanitários obrigatórios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotulagem adequada à legislação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validade correspondente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatura adequada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APROVADO

REPROVADO

  
Mariana L. S. Scrock  
Nutricionista  
CRN10 6970



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/22

Nome do analista Silvia Naudik

Entidade: Secretaria de Educação

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					x	
Aroma					x	
Sabor Inicial					x	
Textura/Consistência					x	
Sabor residual					x	
<b>TOTAL FINAL</b>						<b>10</b>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaioplis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Bray Martinich*

Entidade:

*Sec de Educação*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>/</i>	
Aroma					<i>/</i>	
Sabor Inicial				<i>/</i>		
Textura/Consistência				<i>/</i>		
Sabor residual					<i>/</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>B</i>

APROVADO

REPROVADO

*Bray Martinich*  
Assinatura Analista

*[Signature]*  
Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/22

Nome do analista

*Hadi Jangulski Ulman*

Entidade:

*Prefeitura*

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					<i>x</i>	
Aroma					<i>x</i>	
Sabor Inicial					<i>x</i>	
Textura/Consistência					<i>x</i>	
Sabor residual					<i>x</i>	
<b>TOTAL FINAL</b>						<i>10</i>

APROVADO

REPROVADO

*Hadi J. Kull*  
Assinatura Analista

*J*  
Assinatura RT





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/22

Nome do analista Thais Paves Trovo

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					X	
<b>TOTAL FINAL</b>						<u>10</u>

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaipolis.sc.gov.br

## TESTE DE ACEITABILIDADE

Produto: Queijo Mussarela - Riolat

Data: 01/12/22

Nome do analista Jhais Passos F. Gomes

Entidade: CAE

Escala Hedônica Verbal (Adaptada Ferreira et AL (2000))

	Desgostei muito (-2)	Desgostei (-1)	Não gostei nem desgostei (0)	Gostei (1)	Gostei muito (2)	TOTAL
Aparência					X	
Aroma					X	
Sabor Inicial					X	
Textura/Consistência					X	
Sabor residual					✓	
<b>TOTAL FINAL</b>						10

APROVADO

REPROVADO

Assinatura Analista

Assinatura RT