

1 PLANTA DO TÉRREO
ESCALA 1 : 50



7 PLANTA DE DET. - CADEIRA ODONTO. 1
ESCALA 1 : 20



8 PLANTA DE DET. - CADEIRA ODONTO. 2
ESCALA 1 : 20



11 PLANTA DE DETALHE - WC M
ESCALA 1 : 20



12 PLANTA DE DETALHE - WC F
ESCALA 1 : 20



13 PLANTA DE DETALHE - WC FUNCIONÁRIOS
ESCALA 1 : 20



14 PLANTA DE DETALHE - WC PCD O
ESCALA 1 : 20

Água fria
Água quente
Sanitário
Captação de Águas Pluviais
Reuso
Prevenção contra incêndio



3 CORTE - RESERVAÇÃO INFERIOR ÁGUA DE REUSO
ESCALA 1 : 25



4 CORTE - CLORADORES E FILTROS
ESCALA 1 : 50



5 DETALHE - PONTO DE CONSUMO DE A.F. CADEIRA ODONTO E BOMBA VACUO
ESCALA S/ ESC.



6 DETALHE - PONTO DE CONSUMO DE ESGOTO CADEIRA ODONTO E BOMBA VACUO
ESCALA S/ ESC.



9 ELEVAÇÃO - HIDRÔMETRO
ESCALA 1 : 20

13 PLANTA DE DETALHE - WC FUNCIONÁRIOS
ESCALA 1 : 20

14 PLANTA DE DETALHE - WC PCD O
ESCALA 1 : 20



15 PLANTA DE DETALHE - DML/WC PCD G
ESCALA 1 : 20



A POSIÇÃO DE CADA PONTO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA MARCA DA CADEIRA. VERIFICAR COM A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA A MARCA E O MODELO DA CADEIRA A SER INSTALADA NO LOCAL E REALIZAR A DISPOSIÇÃO DOS PONTOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

10 MAPA DE PONTOS - CADEIRA ODONTOLÓGICA
ESCALA 1 : 5

Conexões para Água Fria

Quantidade	Descrição	Linha	Código
12	Adaptador curto com Bolsa e Rosca 20 x 1/2" PVC Marrom, Água Fria	Soldável	1
14	Bucha de Redução Soldável Curta 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	2
3	Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	3
1	Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	4
1	Bucha de Redução Soldável Curta 250x40mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	5
1	Bucha de Redução Soldável Curta 60x50mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	6
1	Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	7
2	Bucha de Redução Soldável Longa 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	8
1	Cruzeta Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	9
13	Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	10
66	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	11
1	Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	12
2	Joelho 90º Soldável 60mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	13
2	Luva Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	14
2	Tê Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	15
12	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	16
1	Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	17
1	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	18
1	Tê de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	19
4	Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	20
2	Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	21
1	Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	22
2	Tê de Redução Soldável 60x25mm, PVC Marrom, Água Fria	Soldável	23
7	Joelho 90º Soldável com Rosca 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	24
11	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	25
1	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	
2	Luva Soldável e com Rosca 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	26
6	Luva Soldável e com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	27
1	Tê Soldável com Rosca na Bolsa Central 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	28
1	Tê Soldável com Rosca na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	Soldável	30

Registros e Válvulas

Quantidade	Observações	Bitolas	Código
1	Filtro de areia	25.00 mmø-25.00 mmø-25.00 mmø	31
2	Registro de Chuveiro PVC Cromado 20mm	20.00 mmø-20.00 mmø	32
18	Registro de Gaveta PVC Cromado 3/4", h=1,80M	25.00 mmø-25.00 mmø	33
1	Registro Esfera VS Compacto Soldável 60mm	60.00 mmø-60.00 mmø	34
3	Registro Esfera VS Roscável 3/4"	25.00 mmø-25.00 mmø	35
1	Registro Esfera VS Soldável 40mm	40.00 mmø-40.00 mmø	36
1	Valvula de Retenção Soldável 25mm	25.00 mmø-25.00 mmø	37
1	Válvula de Retenção - 100mm, Esgoto Série Normal	150.00 mmø-100.00 mmø-100.00 mmø	38

Conexões para Esgoto e Drenagem

Quantidade	Sistema	Descrição	Linha	Código
5	Esgoto	Bucha de Redução Longa 100 x 50mm	Série Normal	39
2	Esgoto	Curva 90° Longa 100mm	Série Normal	40
18	Esgoto	<varia>	Série Normal	41
6	Esgoto	Joelho 45° 100mm	Série Normal	42
20	Esgoto	<varia>	Série Normal	43
31	Esgoto	Joelho 90° 100mm	Série Normal	44
4	Esgoto	<varia>	Série Normal	45
10	Esgoto	<varia>	Série Normal	46
1	Esgoto	Junção Simples 100 x 100mm	Série Normal	47
51	Esgoto	<varia>	Série Normal	48
56	Esgoto	<varia>	Série Normal	49
4	Esgoto	<varia>	Série Normal	50
3	Esgoto	Tê 100 x 50mm	Série Normal	51
3	Esgoto	Tê 100 x 100mm	Série Normal	52
2	Esgoto	Bucha de Redução Longa 50x40mm	Série Normal	53
20	Esgoto	<varia>	Série Normal	54
31	Esgoto	<varia>	Série Normal	55
2	Esgoto	Luva de Correr 40mm	Série Normal	56
2	Esgoto	Tê 40 x 40mm	Série Normal	57
4	Esgoto	<varia>	Série Normal	58

Caixas De Gordura e Ralos

Quantidade	Sistema	Comentários	Marca de tipo
8	Esgoto	Antiespuma	61
8	Esgoto	Caixa Sifonada com 7 Entradas de 40mm e 1 Saída de 50mm	62
2	Esgoto	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm	63
2	Esgoto	Ralo Quadrado Montado, branco, com grelha branca, 100 x 53 x 40mm	64
26		Caixa de Inspeção pré-moldada de concreto, 60x60x60, com tampa de concreto	65

Tubos Rígidos

Comprimento	Descrição	Diâmetro
Tubo Soldável Marrom		
20.67	Tubo Soldável Marrom	20.00 mm
188.06	Tubo Soldável Marrom	25.00 mm
16.93	Tubo Soldável Marrom	32.00 mm
5.14	Tubo Soldável Marrom	40.00 mm
3.85	Tubo Soldável Marrom	50.00 mm
5.98	Tubo Soldável Marrom	60.00 mm
Tubo Série Normal		
37.73	Tubo Série Normal	40.00 mm
67.40	Tubo Série Normal	50.00 mm
185.00	Tubo Série Normal	100.00 mm

LEGENDA DE SIGLAS	
AA	COLUNA DE ABASTECIMENTO E RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL
AF	COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
AP	COLUNA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
AR	COLUNA DE ABASTECIMENTO E RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL
GX	COLUNA DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS:
1 - Conferi medidas no local.
2 - Para instalação de cadeira odontológica, verificar projeto de Elétrica e de Gases Medicinais.
3 - Todos os ralos e caixas sifonadas devem ser providos de grelhas e tampas de ferro fundido ou fabricante. Antes de iniciar a instalação do oftalmológico ou cadeira odontológica, verificar com a Fiscalização da Prefeitura qual modelo foi ficticiado e será instalado na respectiva unidade de saúde.
4 - Durante a execução dos serviços, a contratada deverá providenciar a sinalização das lutas e escadas que passarem por dentro de lugar e elementos estruturais de concreto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Projeto	CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II		
Endereço	RUA JOSÉ CUPIKA, SN, BOM JESUS - ITAIOPOLIS/SC		
Escala	INDICADA	Data 19/07/2024	Disciplina HIDROSSANITÁRIO
MARCOS VINICIUS DE LIMA GEREMIAS:39302701883	Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DE LIMA GEREMIAS:39302701883 Dados: 2024.09.04 15:45:50 -03'00'	Folha	F1/05
Marcos Vinicius de Lima Geremias Arquiteto CAU-SC A246320-2			
MOZART JOSE MYCZKOWSKI:80166394949	Assinado de forma digital por MOZART JOSE MYCZKOWSKI:80166394949 Dados: 2024.09.05 08:44:43 -03'00'		
Mozart José Myczkowski Prefeito de Itaiópolis			